

: 2025 11 5 4:11



개암나무 / Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	개암나무속
과국명	<b>가</b> 작나무과
과명	Betulaceae
일반특징	요약설명: 자작나무과 낙엽 활엽 관목으로 시베리아, 극동러시아, 중국, 일본, 몽골, 우리나라 전역에 분포한다. 분포지역: 시베리아, 극동러시아, 중국, 일본, 몽골; 전역(강원도 등 북부에는 드물게 분포). 형태: 낙엽 활엽 관목. 크기: 높이가 40~60cm 정도로 자란다. 꽃색: 노란색 개화기: 3월 산기슭 양지쪽에 나며, 특히 불탄 곳에 많이 자란다. 나무껍질은 윤이나는 회갈색이며 새가지는 갈색으로 샘털이 있다. 잎은 어긋나기하고 거꿀달걀형이며 절두로서 짧은 예첨두이고 원저이다. 잎에는 뚜렷하지 않은 결각과 잔톱니가 있다. 잎 뒷면에 잔털이 있고, 잎자루는 뚜렷한 샘털이 발달되어 있다. 꽃은 3월에 노란색 꽃이 피는데 암수한그루로서 수꽃차례는 둥근 기둥 모양이며 가지 끝에 2~5개씩 밑으로 처져난다. 암꽃차례는 겨울눈 안에 있으며, 10여 개의 암술대가 겉으로 나온다. 열매는 9월 중순~10월 중순에 갈색으로 익는다. 열매는 둥글며 털이 없고 종모양 총포가 열매를 둘러싼다. 씨앗을 잘 말린 것을 진자라고 한다.