



: 2026 2 5 8:11



개암나무 / *Corylus heterophylla* Fisch. ex Trautv.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	개암나무속
과국명	자작나무과
과명	Betulaceae
일반특징	<p>요약설명 : 자작나무과 낙엽 활엽 관목으로 시베리아, 극동러시아, 중국, 일본, 몽골, 우리나라 전역에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 시베리아, 극동러시아, 중국, 일본, 몽골; 전역(강원도 등 북부에는 드물게 분포).</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이가 40-60cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 3월</p> <p>산기슭 양지쪽에 나며, 특히 불탄 곳에 많이 자란다.</p> <p>나무껍질은 윤이나는 회갈색이며 새가지는 갈색으로 샘털이 있다.</p> <p>잎은 어긋나기하고 거꿀달걀형이며 절두로서 짧은 예첨두이고 원저이다.</p> <p>잎에는 뚜렷하지 않은 결각과 잔톱니가 있다. 잎 뒷면에 잔털이 있고, 잎자루는 뚜렷한 샘털이 발달되어 있다.</p> <p>꽃은 3월에 노란색 꽃이 피는데 암수한그루로서 수꽃차례는 둥근 기둥 모양이며 가지 끝에 2~5개씩 밑으로 쳐져난다. 암꽃차례는 겨울눈 안에 있으며, 10여 개의 암술대가 겉으로 나온다.</p> <p>열매는 9월 중순~10월 중순에 갈색으로 익는다. 열매는 둥글며 털이 없고 종모양 총포가 열매를 둘러싼다. 씨앗을 잘 말린 것을 진자라고 한다.</p>