

: 2025 11 8 8:29



수박 / Citrullus vulgaris Schrad.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	수박속
과국명	박과

과명	Cucurbitaceae
일반특징	요약설명: 박과의 덩굴성 한해살이풀로 국내 각지에서 재배한다. 분포지역: 국내 각지에서 재배한다. 형태: 덩굴성 한해살이풀. 크기: 높이 40~100cm 꽃색: 노란색 개화기: 5월,6월 잎은 잎자루가 있고 달걀모양 또는 난상 긴 타원모양이다. 잎이 날개깃 모양으로 갈라진다. 깃조각은 3~4개이며 녹백색이고 불규칙한 톱니가 있다. 꽃은 암수꽃차례가 함께 있고, 5~6월에 피며 연한 황색이다. 꽃받침과 더불어 5개씩 갈라진다. 수꽃은 3개의 수술이 있다. 암꽃은 1개의 암술이 있으며 암술머리가 3개로 갈라진다. 열매는 장과로 구형 또는 타원형이고 크다. 겉의 색이 여러가지이고 과육은 즙이 많고 달다. 보통 적색이지만 황색 또는 백색인 것도 있다. 씨는 달걀모양으로 편평하며 흑색이다. 500개 정도 들어있다. 원줄기는 지상으로 2m가량 길게 뻗으면서 가지가 여러개로 갈라진다. 전체에 흰색털이 있으며 마디에 덩굴손이 있다.