


: 2025 11 6 11:59



수염며느리밥풀 / Melampyrum roseum var. japonicum Franch. & Sav.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	꽃며느리밥풀속
과국명	현삼과
과명	Scrophulariaceae
일반특징	요약설명: 현삼과의 반기생 일년초로 남부지방과 서남 군도를 거쳐 일본에까지 분포되어 있다. 분포지역: 남부지방과 서남 군도를 거쳐 일본에까지 분포되어 있다. 형태: 반기생 일년초. 크기: 높이 30~50cm이다. 꽃색: 붉은색 개화기: 9월,8월 잎은 마주나기하고 긴 달걀모양이다. 끝이 뾰족하고 밑부분이 둥글다. 가장자리가 밋밋하다. 꽃은 8~9월에 피며 홍색이다. 이삭꽃차례에 달린다. 꽃차례에 포가 다닥다닥 달리고 흰색 부드러운 털이 있다. 꽃받침은 4개로 뾰족하게 갈라진다. 꽃부리는 겉에 털이 있다. 아래의 중앙 쪽잎에 밥풀같은 2개의 흰색 무늬가 있다. 열매는 삭과로 달걀모양이고 끝이 뾰족하다. 짧은 털이 있다. 높이 30~50cm이고 가지가 길게 자란다. 햇볕을 잘 쬐는 곳에서는 적자색이 돈다. 건조한 곳에서 자란다.