

: 2025 11 7 5:25



개앵도나무 / Ribes mandshuricum f. subglabrum (Kom.) Kitag.

구분	설명
생 물분류	식물
속국명	까치밥나무속
과국명	범의귀과
과명	Saxifragaceae
일반특징	요약설명: 범의귀과 낙엽활엽 관목으로 경남(지리산), 전북(덕유산), 강원이북에 나며 만주, 동부 시베리아에 분포한다. 분포지역: 경남(지리산), 전북(덕유산), 강원이북에 나며 만주, 동부시베리아에 분포한다. 형태: 낙엽활엽 관목이다. 크기: 높이 2m에 달한다. 꽃색: 백색 개화기: 5월 잎은 어긋나기하고 밑은 심장형이며 끝이 3~5개로 갈라지고 겹톱니가 있다. 잎 표면은 녹색으로 잔털이 있고 뒷면은 흰색 융털이 빽빽하게 있다. 꽃은 5월에 흰색으로 피는데 양성꽃으로 총상꽃차례에 많은 꽃이 달린다. 꽃받침조각은 둥글고 꽃잎은 거꿀달걀모양이며 젖혀진다.수술은 길게 밖으로 나오며 암술대는 2개로 갈라진다. 열매는 장과로 토마토처럼 여러개의 씨가 들어 있으며 둥글고 검붉게 익는다. 나무껍질은 회색이며 일년생가지는 갈색이고 겨울눈은 달걀모양으로 털이 있다.