



속은꽃장포 / *Tofieldia coccinea* Rich.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꽃장포속

과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 백합과의 상록의 다년초로 러시아 극동부, 캄차카, 우리나라 전국에 분포한다.</p> <p>분포지역 : ▶러시아 극동부, 캄차카에 분포한다.▶전국에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록의 다년초이다.</p> <p>크기 : 높이 5~15cm이다.</p> <p>꽃색 : 갈색,검정색,자주색</p> <p>개화기 : 8월,7월</p> <p>잎은 좌우로 편평하고 뿌리 근처에서 나온다. 2줄로 늘어서고 선형이다. 짙은 녹색이며 윤기가 난다. 가죽질이며 가장자리가 까실까실하고 예두이다. 꽃대 윗부분에 1~2개의 작은 잎이 있다..</p> <p>이삭꽃차례는 많은 꽃이 달린다. 꽃은 7~8월에 핀다. 흰색 또는 검은 갈자색이 돈다. 꽃자루는 위 끝에 3개로 갈라진 작은포가 달린다.</p> <p>열매는 삭과로 둥글며 밑으로 처진다. 씨는 타원형으로 꼬리가 없다.</p> <p>줄기는 높이 5~15cm이다.</p> <p>뿌리줄기가 짧으며 뿌리가 튼튼하다.</p> <p>습기가 있는 바위 곁에 붙어서 자란다.</p>