



시루버섯 / *Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouzar

| 구분 | 설명 |
|------|-------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 개떡버섯속 |

| | |
|------|--|
| 과국명 | 구멍장이버섯과 |
| 과명 | Polyporaceae |
| 일반특징 | <p>발생형태설명 : 침엽수의 고목에 겹쳐서 균생자실체형태 : 좌생 또는 짧은 자루가 있다. 균모는 반원형~부채형이며 기부에서 서로 유착한다. 육질이며 마르면 섬유질, 가죽질 또는 연골질로 되어 강직하다자실체조직 : 균모와 같은 색이다자실층 : 구멍은 황~백색이고 원형인데 나중에 각진형~미로상이 된다.대 : 흑색, 중심생이지만 짧다. 없기도하다버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 물렁개떡버섯의 갓은 좌생 또는 짧은 자루가 있다. 균모는 반원형~부채형이며 기부에서 서로 유착한다. 육질이며 마르면 섬유질, 가죽질 또는 연골질로 되어 강직하다</p> <p>분포지역 : 전국 발생계절 : 일년내내</p> |