_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 8월 3일 6:22 오전

신나무 / Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	단풍나무속
과국명	단풍나무과

과명	Aceraceae
일반특징	요약설명 : 단풍나무과의 낙엽 활엽 소교목으로 일본, 중국과 우리나라 전국 분포한다. 분포지역 : 일본, 중국; 전국 분포. 형태 : 낙엽 활엽 소교목. 크기 : 높이 8m. 꽃색 : 노란색 개화기 : 5월,6월 잎은 마주나기하며 달걀형의 타원형이다. 꼬리모양의 예첨두이며 원저이다. 흔히 밑에서 3갈래로 갈라진다. 가장자리에 불규칙한 결각이 있다. 날카로운 톱니가 발달하고 잎자루는 연한 붉은색이다. 꽃은 양성꽃과 단성꽃이 하나에 달린 꽃이고 5월에 핀다. 황백색으로 복산방꽃차례는 가지 끝에 달린다. 수꽃에 5개씩의 꽃받침조각과 꽃잎이 있고, 8개의 수술이 있다. 암수한꽃은 5개씩의 꽃받침조각과 꽃잎 및 8~9개의 수술이 있고, 흰색 털이 빽빽하다. 열매는 시과이다. 날개는 거의 평행하거나 혹은 서로 합쳐지고, 8월 중순~10월 중순에 성숙한다. 줄기는 회갈색이거나 홍갈색이다. 원뿌리와곁뿌리가 있다. 비옥한 모래진흙에서 잘 자라며 그늘이나 양지 모두 잘 자라고 추위에 강하다.