

: 2025 11 7 5:41



실거리나무 / Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	실거리나무속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	요약설명: 콩과의 낙엽 활엽 덩굴성 관목으로 중국, 일본, 인도와 우리나라 전라남도 및 제주도에 분포한다. 분포지역: 중국, 일본, 인도; 전라남도 및 제주도. 형태: 낙엽 활엽 덩굴성 관목. 크기: 길이 6 ~ 7m. 꽃색: 노란색 개화기: 6월 잎은 어긋나기하며 2회 깃모양겹잎이다. 겹잎으로 이루는 잎은 5~10쌍으로 긴 타원형이다. 그 잎들은 원두, 원저고 많은 잔점이 있다. 예리하고 꼬부라진 가시가 퍼져있으며 잎겨드랑이에 덧눈이 있다. 꽃은 6월에 피며 좌우 대칭으로 달리고 노란색이다. 가지 끝에 달리는 총상꽃차례이다. 꽃받침조각과 꽃잎은 각각 5개이다. 뒤쪽 꽃잎에 붉은색 줄이 있다. 수술은 10개이고, 수술대 아랫부분에 털이 있다. 열매는 협과로 긴 타원형이다. 딱딱하며 잘 벌어지지 않는다. 씨는 흑갈색으로 거꿀달걀모양이며 6~8개씩 들어있고, 9월에 성숙한다. 꼬부라진 예리한 가시가 흩어져 난다. 간뿌리가 길게 뻗는다. 건조한 곳을 좋아하며 비옥한 모래진흙에서 잘 자란다. 씨로 번식하며, 씨를 묻어서 저장한 후 뿌린다. 실거리나무라는 이름은 줄기와 가지와 잎에 산생하는 예리한 가시에 한 번 걸리면 도저히 벗어날 수 없는 나무이기 때문에 붙여진 것이다.