



실거리나무 / *Caesalpinia decapetala* (Roth) Alston

구분	설명
생물분류	식물
속국명	실거리나무속
과국명	콩과

과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과의 낙엽 활엽 덩굴성 관목으로 중국, 일본, 인도와 우리나라 전라남도 및 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 일본, 인도; 전라남도 및 제주도.</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 덩굴성 관목.</p> <p>크기 : 길이 6 ~ 7m.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 어긋나기하며 2회 깃모양겹잎이다. 겹잎으로 이루는 잎은 5~10쌍으로 긴 타원형이다. 그 잎들은 원두, 원저고 많은 잔점이 있다. 예리하고 꼬부라진 가시가 퍼져있으며 잎겨드랑이에 덧눈이 있다.</p> <p>꽃은 6월에 피며 좌우 대칭으로 달리고 노란색이다. 가지 끝에 달리는 총상꽃차례이다. 꽃받침조각과 꽃잎은 각각 5개이다. 뒤쪽 꽃잎에 붉은색 줄이 있다. 수술은 10개이고, 수술대 아랫부분에 털이 있다.</p> <p>열매는 협과로 긴 타원형이다. 딱딱하며 잘 벌어지지 않는다. 씨는 흑갈색으로 거꿀달걀모양이며 6~8개씩 들어있고, 9월에 성숙한다.</p> <p>꼬부라진 예리한 가시가 흩어져 난다.</p> <p>잔뿌리가 길게 뻗는다.</p> <p>건조한 곳을 좋아하며 비옥한 모래진흙에서 잘 자란다. 씨로 번식하며, 씨를 묻어서 저장한 후 뿌린다.</p> <p>실거리나무라는 이름은 줄기와 가지와 잎에 산생하는 예리한 가시에 한 번 걸리면 도저히 벗어날 수 없는 나무이기 때문에 붙여진 것이다.</p>