_어린이 생물도감

날짜 : 2025년 9월 16일 3:51 오전

아왜나무 / Viburnum odoratissimum var. awabuki

구분	설명
생물분류	식물
속국명	산분꽃나무속
과국명	인동과

과명	Caprifoliaceae
일반특징	요약설명 : 인동과의 상록 활엽 교목으로 일본, 대만, 필리핀, 제주도에 분포한다. 분포지역 : 일본, 대만, 필리핀; 제주도 형태 : 상록 활엽 교목. 크기 : 높이 10m. 꽃색 : 분홍색,백색 개화기 : 7월,6월 잎은 마주나기한다. 타원형 또는 거꿀피침형이고 무딘 모양이다. 표면에 윤기가 있고 뒷면 맥의 겨드랑이에는 털이 있다. 가장자리에 톱니가 없거나 물결모양의 톱니가 있다. 잎자루는 붉은빛이 돈다. 잎맥은 4~6개 정도이다. 꽃은 6~7월에 백색 또는 연한 홍색으로 핀다. 원뿔모양꽃차례로 2쌍의 잎이 있는 일년생가지 끝에 달린다. 열매는 핵과로 거꿀달걀형의 타원형이다. 붉은색에서 검은색으로 익으며 9월에 성숙한다. 나무껍질은 흑갈색이며 오래된 가지는 껍질눈이 생긴다. 일년생가지는 붉은빛이 돌고 속은 갈색이다. 산기슭의 낮은 곳에서 자란다.