

_어린이 생물도감

: 2025 12 21 4:55



개차고사리 / *Asplenium oligophlebium* Baker

구분	설명
생물분류	식물
속국명	꼬리고사리속

과국명	꼬리고사리과
과명	Aspleniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 꼬리고사리과 상록다년초로 일본, 중국, 대만, 우리나라 경상남도 거제시, 제주도에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 대만 / 한국(경상남도 거제시; 제주도)</p> <p>형태 : 상록다년초</p> <p>크기 : 꽃대의 높이는 20~40cm이다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 6월</p> <p>숲속에서 자란다.</p> <p>잎자루는 윤기와 광채가 있으며 깃털하고 진한 자주빛을 띤 갈색이다. 잎몸은 날개깃모양이다. 깃고사리와 비슷하지만 깃조각이 깊게 갈라지고 밑부분에 귀처럼 돌출한 부분이 뚜렷한 점이 다르다.</p> <p>포자낭군은 잎맥 끝 부분에 달린다.</p> <p>뿌리줄기는 짧고 비스듬히 서며 마른 잎자루가 많이 달리고 잎이 모여나기한다.</p>