❤_어린이 생물도감

: 2025 11 5 6:37



앵초 / Primula sieboldii E.Morren

구분	설명
생물분류 -	식물
속국명	앵초속
과국명	앵초과

과명	Primulaceae
일반특징	요약설명: 앵초과의 숙근성 여러해살이풀로 한국, 일본, 중국 동부, 시베리아 등지에 분포한다. 분포지역: 한국, 일본, 중국 동부, 시베리아 등지에 분포한다.전국 각처의 산지에 난다. 형태: 숙근성 여러해살이풀로 관화식물이다. 크기: 꽃대는 높이 15~40cm 꽃색: 붉은색,자주색 개화기: 4월 잎은 뿌리에 모여나기한다. 잎자루는 잎몸보다 1~4배 길며 연한 털이 있다. 잎몸은 달걀모양 또는 타원형이며 털이 있다. 표면에 주름이 지며 가장자리가 얕게 갈라진다. 쪽잎에 톱니가 있다. 꽃은 4월에 피며 홍자색이다. 꽃대는 털이 있으며 끝에 7~20개의 꽃이 달린다. 꽃자루는 돌기같은 털이 흩어져 난다. 꽃받침은 통형이고 5개로 갈라진다. 쪽잎은 피침 모양이고 끝이 뾰족하다. 열매는 삭과로 원뿔같은 편구형이다. 전체에 부드러운 털이 있다. 짧은 뿌리줄기가 옆으로 비스듬히 서며 잔뿌리가 내린다. 냇가 근처와 같은 습지, 습기가 충분한 계곡의 입구 또는 물빠짐이 좋은 습지 주변에서 자란다. 특별한 키우는 과정을 거치지 않은 상태로도 관상가치가 높은 원예작물로 이용할 수 있다.