

## \_어린이 생물도감

: 2026 2 13 5:38



여주 / *Momordica charantia* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	여주속

과국명	박과
과명	Cucurbitaceae
일반특징	<p>요약설명 : 박과의 덩굴성 한해살이풀로 전국 각처에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 전국 각처에 분포한다.</p> <p>형태 : 덩굴성 한해살이풀이다.</p> <p>크기 : 높이는 1~5m이다.</p> <p>꽃색 : 녹색, 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 어긋나기한다. 잎자루는 길며 5~7개고 손바닥 모양으로 갈라진다.</p> <p>쪽잎은 끝이 뾰족하며 가장자리가 다시 갈라지기도 하고 대개 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 암수한그루로 황색이고 잎겨드랑이에 1송이씩 달린다. 꽃받침은 종 모양이고 5개로 갈라진다. 쪽잎은 달걀모양이고 꽃부리는 5개로 깊게 갈라진다. 수술은 3개이고 떨어져 있다. 씨방은 3실이고 암술대는 보통 3개로 갈라진다.</p> <p>열매는 타원모양이며 흑 모양의 돌기가 빽빽하다. 황적색으로 익으면 불규칙하게 갈라져서 씨가 나타난다. 성숙한 씨를 싸고 있는 흥색 육질은 달지만 열매 껍질은 쓴맛이 있다.</p> <p>줄기는 가늘고 길이 1~3m 자라며 덩굴손으로 다른 물건을 감아서 올라간다.</p> <p>정원에서 재배한다.</p>