

: 2025 11 7 3:21



오죽 / Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	왕대속
과국명	벼과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Gramineae
일반특징	요약설명: 벼과의 상록 활엽으로 중부 이남에 분포한다. 분포지역: 중부 이남에 분포. 형태: 상록 활엽. 크기: 높이 10m. 꽃색: 붉은색 개화기: 7월,8월,9월 잎은 1~5(보통 2~3개)씩 달린다. 가장자리에 잔톱니가 있으며 잎 뒷면에 주맥을 따라 잔털이 있는 것이 있다. 부드러운 털은 5개 내외로서 점차 떨어진다. 잎집에 부드러운 털이 있다. 꽃은 양성 또는 단성으로 2~5개가 꽃차례를 둘러싼 넓은 포에 들어 있다. 첫째 포영은 둘째 포영과 더불어 털이 있으며 내영은 3개이다. 씨방은 5개 내외로서 점차 떨어지고 긴 달걀모양이다. 암술머리는 3개이다. 줄기는 지름 2~5cm이다. 첫해에는 녹색에서 점차 검은색이 되며, 죽순은 4~5월에 올라온다.