



왕쌔배 / *Prenanthes ochroleuca* (Maxim.) Hemsl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	왕쌔배속
과국명	국화과

과명	Compositae
일반특징	<p>요약설명 : 국화과 여러해살이풀로 우리나라의 경기도 남양주시, 양평군, 포천시, 충청남도 태안군, 제주도, 지리산에서 자란다. 중국에서도 볼 수 있다.</p> <p>분포지역 : 중국 / 한국(경기도 남양주시, 양평군, 포천시; 충청남도 태안군; 제주도; 지리산)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 80~100cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 9월,8월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 꽃이 필 때 없어지나, 밑부분에서 난 잎은 깊게 3개로 갈라진다. 그중 옆쪽 조각은 달걀 모양이고 밑부분이 좁으며 가장자리에 불규칙한 치아모양 톱니가 있다. 가운데 조각은 넓은 달걀 모양이고 끝이 짧게 뾰족해진다. 또한, 뒷면은 잎맥을 따라 털이 조금 있으며 밑부분에 불규칙한 결각상의 톱니가 있다. 잎자루에는 좁은 날개가 있으며 밑부분이 넓어져서 줄기를 감싼다. 줄기의 중간 부분이나 윗부분의 잎은 긴 타원 모양이며 끝이 뾰족하다. 또한 가장자리는 거의 밋밋하며 밑부분이 줄기를 감싼다.</p> <p>꽃은 8~9월에 핀다. 머리모양꽃차례는 꽃이 진 다음 처지고 모여서 원뿔모양꽃차례가 된다. 꽃자루에는 털이 촘촘하게 나 있다. 바깥쪽 총포조각은 선 같은 창 모양이고 털이 있으며, 안쪽 총포조각은 긴 타원 같은 창 모양이고 털이 있다. 통처럼 생긴 노란 꽃은 24~29개이다.</p> <p>열매는 수과이다. 또한 열매 위쪽 끝부분에 나온 털 뭉치는 열매의 길이와 같으며 흑갈색이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 가지가 갈라지지 않으며 자주색 털이 있다.</p> <p>굵은 뿌리가 있다.</p> <p>산지의 그늘에서 자란다.</p>