



외풀 / *Lindernia crustacea* (L.) F. Muell.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	발뚝외풀속
과국명	현삼과

과명	Scrophulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 현삼과 한해살이풀로 전국에 분포한다. 분포지역 : 전국에 분포한다. 형태 : 한해살이풀. 크기 : 높이 7~15cm이다. 꽃색 : 자주색 개화기 : 7월,8월 잎은 마주나기하고 잎자루가 짧다. 잎은 달걀 모양, 세모나고 좁은 달걀 모양 또는 긴 타원 모양이다. 끝이 뭉뚝하고 가장자리에 무딘 톱니가 있다. 꽃은 7~8월에 자주색으로 피고 잎겨드랑이에 1개씩 달려서 위가 평평한 모양으로 된다. 꽃자루는 비스듬하게 벌어진다. 꽃받침에는 모가 진 선이 있으며 5개의 뾰족한 조각으로 갈라진다. 꽃잎 전체는 입술 모양이다. 윗입술꽃잎은 2개로, 아랫입술꽃잎은 3개로 갈라진다. 수술은 4개인데, 아랫부분에 있는 2개의 수술은 밑에 돌기가 있다. 열매는 삭과고 긴 타원 모양이며 희미한 구멍이 있다. 끝에 암술대가 남아 있으며 꽃받침에 싸여 있다. 줄기는 잔털이 조금 있으며, 밑부분에서 가지가 갈라져서 여러 방향으로 퍼진다. 길가나 밭둑에서 자란다. 열매가 참외와 비슷하여 외풀이라고 한다.</p>