

: 2025 11 6 4:22



갯버들 / Salix gracilistyla Miq.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	버드나무속

과국명	버드나무과
과명	Salicaceae
일반특징	요약설명: 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 중국, 일본, 러시아(우수리), 우리나라 전국에 걸쳐 표고 100 ~ 1,800m 사이에 자생한다. 분포지역: 중국, 일본, 러시아(우수리); 우리나라 전국에 걸쳐 표고 100 ~ 1,800m 사이에 자생 형태: 낙엽 활엽 관목. 크기: 높이 2 ~ 3m. 꽃색: 백색 개화기: 3월,4월 산골짜기나 물가에서 서식하며 추위에 강하고 오리나무, 키버들 등과 함께 자란다. 오염된 물에는 약하지만 바닷물에는 강하다. 줄기는 뿌리 근처에서 많은 가지가 나오고 일년생가지에 흰색의 부드러운 털이 있으나 곧 없어진다. 가지는 활처럼 휘어진다. 잎은 어긋나기로 넓고 길며 끝이 뾰족한 모양이다. 표면은 촘촘한 털로 덮여 있지만 곧 없어진다. 뒷면에는 융털이 빽빽하게 있어서 흰빛이 돌고 톱니가 있다. 잎자루는 털이 있을 때와 없을 때가 있다. 중앙맥과 좌우로 뻗은 맥이 뚜렷하며 잎맥은 10~15개이다. 꽃은 3~4월에 잎보다 먼저 피는데 전년가지의 줄기와 잎자루 사이에서 나오고 암수딴그루이다. 암술머리는 4개이고 1개의 꿀샘이 있다. 씨방에는 긴 털이 있다. 열매는 긴타원모양이고 털이 있으며 4~6월 초에 익는다. 열매가 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다.