

## \_어린이 생물도감

: 2026 2 5 12:40



갓버들 / *Salix gracilistyla* Miq.

| 구분   | 설명    |
|------|-------|
| 생물분류 | 식물    |
| 속국명  | 버드나무속 |

|      |  |
|------|--|
| 과국명  | 버드나무과  |
| 과명   | Salicaceae   |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 버드나무과 낙엽 활엽 관목으로 중국, 일본, 러시아(우수리), 우리나라 전국에 걸쳐 표고 100 ~ 1,800m 사이에 자생한다.</p> <p>분포지역 : 중국, 일본, 러시아(우수리); 우리나라 전국에 걸쳐 표고 100 ~ 1,800m 사이에 자생</p> <p>형태 : 낙엽 활엽 관목.</p> <p>크기 : 높이 2 ~ 3m.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 3월, 4월</p> <p>산골짜기나 물가에서 서식하며 추위에 강하고 오리나무, 키버들 등과 함께 자란다. 오염된 물에는 약하지만 바닷물에는 강하다.</p> <p>줄기는 뿌리 근처에서 많은 가지가 나오고 일년생가지에 흰색의 부드러운 털이 있으나 곧 없어진다. 가지는 활처럼 휘어진다.</p> <p>잎은 어긋나기로 넓고 길며 끝이 뾰족한 모양이다. 표면은 촘촘한 털로 덮여 있지만 곧 없어진다. 뒷면에는 융털이 빽빽하게 있어서 흰빛이 돌고 톱니가 있다. 잎자루는 털이 있을 때와 없을 때가 있다. 중앙맥과 좌우로 뻗은 맥이 뚜렷하며 잎맥은 10~15개이다.</p> <p>꽃은 3~4월에 잎보다 먼저 피는데 전년가지의 줄기와 잎자루 사이에서 나오고 암수딴그루이다. 암술머리는 4개이고 1개의 꿀샘이 있다. 씨방에는 긴 털이 있다.</p> <p>열매는 긴타원모양이고 털이 있으며 4~6월 초에 익는다. 열매가 익으면 껍질이 말라 쪼개지면서 씨앗을 퍼뜨린다.</p> |