

_어린이 생물도감

: 2025 11 8 2:40



이삭귀개 / *Utricularia racemosa* Wall.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	땅귀개속

과국명	통발과
과명	Lentibulariaceae
일반특징	<p>요약설명 : 통발과 여려해살이풀로 벌레잡이 식물이다. 우리나라의 경기도, 강원도, 전라북도 남원시, 경상남도 거제시, 지리산에서 자란다. 일본에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본 / 한국(경기도; 강원도; 전라북도 남원시; 경상남도 거제시; 지리산)</p> <p>형태 : 여려해살이풀이며 벌레잡이식물이다.</p> <p>크기 : 꽃대의 높이 10~30cm이다.</p> <p>꽃색 : 자주색</p> <p>개화기 : 9월, 8월</p> <p>잎은 땅속줄기의 군데군데에서 모여나기하고 주걱모양이며 초록색이다.</p> <p>줄기잎은 원줄기에 붙어 있으며 거꿀피침모양이고 양 끝이 좁다. 꽃대는 비늘 같은 잎이 어긋나기하여 달려 있다.</p> <p>꽃은 8~9월에 자주색으로 피고 4~10개가 드문드문 달린다. 포는 꽃이나 썩을 보호하는 작은 잎을 말하는데, 이것은 줄기잎과 같은 모양이다.</p> <p>작은포는 선모양이고 꽃자루와 길이가 같다. 꽃받침은 넓은 타원 모양이고 젖꼭지 모양의 작은 돌기가 촘촘하게 나 있다. 가늘고 앞으로 나와 있는 꽃뿔은 아랫입술꽃잎보다 2배 정도 길다. 수술은 2개이다.</p> <p>열매는 삭과고 둥근 모양이며 꽃받침에 싸여 있다.</p> <p>땅속줄기는 가는 실처럼 땅 속에서 뻗는다. 또한 뿌리에 작은 벌레잡이주머니가 달려 있다.</p> <p>습지에서 자라는 벌레잡이식물이다.</p>