



: 2026 2 15 11:01



익모초 / *Leonurus japonicus* Houtt.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	익모초속

과국명	꿀풀과
과명	Labiatae
일반특징	<p>요약설명 : 꿀풀과 두해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 일본, 대만, 중국 등에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 중국 등지에 분포한다. 전국에 야생한다.</p> <p>형태 : 두해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 1m 이상 자라는 것도 있다.</p> <p>꽃색 : 붉은색, 자주색</p> <p>개화기 : 7월, 8월</p> <p>잎은 마주나고 잎자루가 길다. 뿌리에서 난 잎은 달걀 같은 둥근 모양이며, 꽃이 필 때 없어진다. 가장자리는 결각상이거나 뭉뚝한 톱니가 있다.</p> <p>줄기잎은 3개로 갈라지는데, 그 갈라진 조각은 다시 2~3개로 나뉜다. 갈라진 작은 조각은 톱니 모양이거나 깃털 모양으로 재차 갈라지며 톱니가 있다. 맨 나중 조각은 선 같은 창 모양이며 예두고 회색빛을 띠는 초록색이다.</p> <p>꽃은 7~8월에 흥자색으로 피고 윗부분의 잎겨드랑이에 몇 개씩 층층으로 달려 윤산화서를 이룬다. 이 때, 윤산화서는 잎겨드랑이마다 취산꽃차례가 각각 달린 모양이다. 꽃받침은 종 모양이고 5개로 갈라지며 끝이 바늘처럼 뾰족하다. 꽃잎 전체는 위아래 둘로 갈라지며 밑부분의 것이 다시 3개로 갈라진다. 중앙에 있는 것이 가장 크며 빨간색 줄이 있다. 수술은 4개인데 그중 2개가 길다.</p> <p>열매는 분과고 넓은 달걀 모양이며 약간 평평하다. 3개의 모서리가 있으며 털이 없다. 또한 열매는 꽃받침 속에 들어 있다. 씨앗을 약재로 쓸 때 충위자라고 부른다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 뭉뚝한 사각형이다. 하얀 털이 있어서 전체가 백록색을 띠며 가지가 갈라진다.</p> <p>들에서 자라며 대부분 씨앗을 뿌려 번식시킨다. 풀포기 전체를 익모초라 부른다.</p>