



: 2026 2 5 12:25

---



인동덩굴 / *Lonicera japonica* Thunb.

---

구분	설명
생물분류	식물
속국명	인동속
과국명	인동과
과명	Caprifoliaceae
일반특징	<p>요약설명 : 인동과 반상록 활엽 덩굴성 관목으로 함경도를 제외한 우리나라 전역에서 자란다. 일본, 대만, 중국에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 중국; 함경남북도를 제외한 전역 분포.</p> <p>형태 : 반상록 활엽 덩굴성 관목.</p> <p>크기 : 높이 3 ~ 4m.</p> <p>꽃색 : 노란색, 백색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 타원 모양이다. 또한 예두 또는 끝이 둔한 예두이며 원저이다. 톱니가 없고 잎자루는 털이 많다.</p> <p>꽃은 6~7월에 피고 1~2개씩 잎겨드랑이에 달린다. 꽃이나 쌍을 보호하는 잎은 타원 모양 또는 달걀 모양이며 마주나기한다. 꽃잎 전체는 하얀색에서 노란색으로 변한다. 끝은 5개로 갈라지고 그중 1개가 깊게 갈라져서 뒤로 말린다. 또한 곁에 털이 있고 판통 안쪽에 갈라진 털이 있다.</p> <p>열매는 둥근 모양이고 검은색이다. 9~10월에 익는다.</p> <p>줄기는 오른쪽으로 감아 올라간다. 어린 가지는 적갈색이며 속은 비어 있고 황갈색 털이 촘촘하게 나 있다.</p> <p>산과 들에서 자란다. 추위에 강하여 전국 어디에서나 자라며 건조한 곳에서도 충분히 햇볕만 받으면 왕성하게 자란다. 생장이 빠르고 대기오염에도 강하다. 뿌리를 나누거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 울창한 숲에서는 나무에 기어올라 자라며, 늦게 난 잎은 가끔 푸른 상태로 겨울을 나기도 한다.</p>