

: 2025 11 7 9:18



인제사초 / Carex heterostachya Bunge

| 구분 | 설명 |
|-------------------|--|
| 생물 분 류 | 식물 |
| 속국명 | 사초속 |
| 과국명 | 사초과 |
| 과명 | Cyperaceae |
| 일반특징 | 요약설명: 사초과 여러해살이풀로 우리나라의 수원, 서울, 인제 및 북부지방에서 자란다. 분포지역: 수원, 서울, 인제 및 북부지방에서 자란다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이는 40~50㎝ 꽃색: 녹색 개화기: 4월 입집은 부분적으로 붉은 빛이 돈다. 작은 이삭은 4개이다. 암술이 없는 작은 이삭은 2개가 곧게 서고 끝에 서로 가까이 있으며 짧은 대가 있다. 옆쪽 작은 이삭은 2개가 곧게 서고 끝에 서로 가까이 있으며 짧은 대가 있다. 옆쪽 작은 이삭은 2개이고 서로 떨어져 있으며 원기둥 모양이다. 또한, 곧게 서며 대가 거의 없다. 밑으로 내려갈수록 꽃이 드문드문 달려 있다. 꽃이나 싹을 보호하는 작은 잎에는 짧은 잎집이 있다. 암꽃 밑에 달려 있는 2개의 작은 잎은 달걀 모양이고 밤빛이 도는 검은색이다. 또한 끝이 뾰족하며 가장자리는 색이연하다. 암술대는 밑부분이 약간 굵으며 암술머리는 3개이다. 열매를 싸고 있는 주머니는 포영과 길이가 같고 세모난 넓은 달걀 모양이다. 또한 옆으로 비스듬하게 벌어지고 털이 없다. 갈색빛을 띠는 초록색 바탕에 검은 빛이 돌며 가느다란 맥이 있다. 부리는 2개로 갈라진다. 수과는 세모난 거꿀달걀모양이며 가깝지 않다. 줄기는 세모나고 밋밋하며 단단하다. 뿌리줄기는 길게 옆으로 뻗는다. 건조한 풀밭에서 자란다. |