



: 2026 2 23 5:58



일엽초 / *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching

구분	설명
생물분류	식물
속국명	일엽초속
과국명	고란초과

과명	Polypodiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고란초과 상록다년초로 우리나라의 제주도, 전라남도, 전라북도의 덕유산, 경상남도, 경상북도의 울릉도, 강원도의 설악산에서 자란다.</p> <p>분포지역 : ►한국, 일본, 대만, 중국, 인도, 필리핀 등지에 분포한다.</p> <p>형태 : 상록다년초, 양치식물</p> <p>크기 : 길이 10~30cm.</p> <p>꽃색 : 분홍색</p> <p>개화기 : 6월</p> <p>잎은 마디사이가 짧은 뿌리줄기에서 나오므로 모여나기한 것 같다.</p> <p>가장자리는 깃깃한 선모양이며 두꺼운 가죽 같은 질감이다. 밑은 좁아져 짧은 대로 되며 끝은 뾰족하다. 잎의 앞면은 진한 초록색이며 조그만 구멍으로 된 점이 퍼져 있다. 잎 뒷면은 연한 녹색이며 잎맥이 뚜렷하다. 가운데 굵은 맥은 뚜렷하게 볼록 튀어나왔고 옆으로 뻗은 맥 및 가느다란 맥은 잎살 속에 묻혀 있다. 잎이 마르면 가장자리가 뒤로 말린다.</p> <p>홀씨주머니 무리는 노란색이고 둥글다. 또한 뒷면 윗부분 굵은 맥의 양쪽에 1줄로 나란히 배열된다. 홀씨주머니 무리를 덮고 있는 막은 없다.</p> <p>뿌리줄기는 약간 거칠고 크며 옆으로 뻗는다. 때로는 가지가 갈라지고 곁에 비늘조각이 있다. 비늘조각은 좁은 창 모양이다. 가장자리에 불규칙한 돌기가 있고 투명한 것과 검고 투명하지 않은 것이 있다.</p> <p>바위나 나무 껍질 위에 난다. 뿌리줄기를 통해 번식한다.</p>