

: 2025 11 7 3:18



자주가는오이풀 / Sanguisorba tenuiflora var. purpurea Trautv. & Mey.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	오이풀속
과국명	장미과
과명	Rosaceae
일반특징	요약설명: 장미과 여러해살이풀로 전국의 산과 들에서 자란다. 북한, 중국, 러시아 극동부에도 분포한다. 분포지역: 전국 산야에서 자라며 북한과 중국, 러시아극동부에도 분포한다. 형태: 여러해살이풀 크기: 높이가 1m 정도로 자란다. 꽃색: 붉은색 개화기: 9월,8월,7월 뿌리에서 난 잎은 1회 깃모양겹잎이다. 밑부분에 턱잎 같은 작은 잎이 있다. 작은 잎은 11~15개이고 달걀 모양 또는 타원 모양이며 원두 심장저이다. 겉면은 초록색이고 뒷면에는 하얀빛이 돈다. 가장자리에 톱니가 있으며 털이 없다. 작은 잎자루는 없거나 짧다. 줄기잎도 이와 비슷하지만 뒷면 밑부분에 가끔 하얀 털이 나타난다. 꽃은 7~9월에 진한 붉은색으로 위에서부터 핀다. 꽃이삭은 줄기 끝과 가지 끝에 달리며 곧게 서거나 끝이 조금 처진다. 꽃자루에 가끔 털이 나 있다. 꽃잎은 없으며 꽃받침조각과 수술은 각각 4개이다. 수술이 꽃받침보다 길며 꽃가루주머니는 검은색이다. 열매는 수과고 거꿀달걀모양이며, 날개가 있다. 8~9월에 익는다. 줄기는 곧게 서고 털이 없다. 뿌리는 갈라지며 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이되고, 옆으로 퍼진다. 숲 가장자리 및 낮은 지대의 약간 습기가 있는 곳에 자란다. 가는오이풀과 오이풀의 자연적인 교배로 인해 생겨났다. 잎, 꽃차례의 특징이 가는오이풀과 보이중이만 꽃이 진한 붉은색인 것이 차이점이다.