

: 2025 11 6 9:58



자주괭이밥 / Oxalis corymbosa DC.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	괭이밥속
과국명	괭이밥과

과명	Oxalidaceae
일반특징	요약설명: 괭이밥과 여러해살이풀로 세계에 널리 퍼지고 있다. 분포지역: 세계에 널리 귀화하고 있다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 높이 10~30cm 꽃색: 자주색 개화기: 7월,8월 잎은 뿌리에서 나오고, 잎자루 끝에 3개의 작은 잎이 옆으로 퍼진다. 작은 잎은 거꿀심장모양이다. 잎 뒤에는 잎자루와 꽃자루처럼 털이 드문드문 나 있으며 작고 검은 점이 있다. 꽃은 겨울을 제외하고 거의 1년 내내 연한 홍자색으로 핀다. 잎 사이에서 긴 꽃줄기가 나와 끝에 우산모양 또는 겹우산모양꽃차례로 달린다. 꽃받침에는 털이 있으며, 꽃잎과 꽃받침조각은 각각 5개이다. 수술은 10개이며 각각 짧은 것, 긴 것이 있다. 열매는 삭과고 6월에 익는다. 땅 밑에 갈색의 비늘조각으로 된 비늘줄기가 있는데, 그것으로 번식한다. 뿌리는 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이며 크고 뚱뚱하다. 밭둑이나 길가에서 자란다.