

: 2025 11 6 8:11



정향나무 / Syringa patula var. kamibayashii (Nakai) M.Y.Kim

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	수수꽃다리속
과국명	물푸레나무과

과명	Oleaceae
일반특징	요약설명: 물푸레나무과 낙엽 활엽 관목으로 우리나라의 경상도와 전라도를 기준으로 한 북쪽 지역에 분포한다. 중국에서도 볼 수 있다. 분포지역: 중국; 경상도와 전라도 이북지역에 분포. 형태: 낙엽 활엽 관목. 크기: 높이 1.5m. 꽃색: 백색,노란색 개화기: 8월, 7월 잎은 마주나기하며 넓은 달걀 모양 또는 둥근 모양과 비슷하다. 또한 끝이 짧고 뾰족하며, 원저이다. 겉면에 털이 없고 잎맥에 홈이 있다. 뒷면은 털이 없거나 굵은 맥의 밑부분에 털이 있고, 잎맥이 약간 들어가 있다. 잎자루에 털이 없거나 간혹 있다. 꽃은 5월에 자주색으로 피고 꽃대가 없으며 향기가 난다. 원뿔모양꽃차례는 지난해 가지 끝에 달리며 꽃대축에 털이 있다. 꽃잎은 뒤로 젖혀지고 수술이 판통에 달린다. 봄철에 수수꽃다리 등과 함께 조그만 연보라색 꽃들이 뭉쳐서 피고, 만개하면 뭉게구름처럼 피어 올라 은은한 향기를 낸다. 열매는 삭과고 끝이 뭉뚝한 타원 모양이다. 겉면에 갈색 껍질눈이 퍼져 있으며 9월에 익는다. 밑에서 여러 개의 줄기가 올라와 큰 포기를 이룬다. 가지는 회갈색이며 껍질눈이 흩어져 있다. 함박꽃나무, 딱총나무, 갈참나무, 쪽동백과 섞여 자란다. 수분을 적당히 머금으면서도 물빠짐이 좋은 곳에서 잘 자란다. 그늘과 추위를 견디는 힘이 강하고 대기오염에 대한 저항성도 높다. 씨앗을 뿌리거나 꺾꽂이를 하여 번식시킨다. 꽃의 모양이 정()자 모양으로 생기고 향기가 좋다하여 "정향나무"라고 한다. 국내에서만 자연적으로 나고 자라는 특산 식물이다.