

_어린이 생물도감

: 2026 2 22 5:56



제주양지꽃 / *Potentilla stolonifera* var. *quelpaertensis* Nakai

구분	설명
생물분류	식물
속국명	양지꽃속
과국명	장미과

과명	Rosaceae
일반특징	<p>요약설명 : 장미과 여려해살이풀로 제주도 한라산의 해발 700m 이상 지역 또는 한라산 주변의 각 오름 근처에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주 한라산 해발 700m 이상지역 또는 한라산 주변의 각 오름 근처에서 자란다.</p> <p>형태 : 여려해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 20cm 정도 된다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 5월, 6월, 4월</p> <p>뿌리에서 난 잎은 4~7개의 작은 잎으로 구성된 겹잎이다. 잎자루와 잎겨드랑이에 털이 있다. 작은 잎은 거꿀달걀모양, 넓은 달걀 모양, 또는 긴 타원 모양이고 윗부분에 1~4개의 톱니가 있다.</p> <p>꽃은 4~6월에 노란색으로 피고, 꽃자루 끝에 달린다. 꽃받침조각은 창 모양이고 거의 같은 길이이다. 덧꽃받침조각은 초록색이고 꽃받침은 초록색 또는 황록색이며 곁에 털이 있다. 꽃잎은 노란색이고 거꿀달걀모양이며 끝이 파여 있다.</p> <p>열매는 수과이고 이그러진 달걀 모양이다. 앞쪽으로 다소 굽어있다.</p> <p>줄기는 높이가 20cm이다. 기는 줄기가 여러 방향으로 퍼지고 전체적으로 털이 있다. 자줏빛을 띤다. 양지꽃과 비슷하지만 기는 줄기가 돋는 것이 다른 점이다.</p> <p>짧은 뿌리줄기의 끝에서 뿌리가 여러 방향으로 퍼져나간다.</p> <p>한라산 해발 700m이상의 썩은 낙엽이 두껍게 쌓여 기름진 곳, 물이 잘 빠지는 곳, 햇볕이 잘 드는 곳에서 자란다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하는 등의 방법으로 번식시킨다. 제주도에서만 자연적으로 나고 자라는 제주 특산 식물이다. 중부지방에서 재배하게 되면 다른 양지꽃들에 비해 피는 시기가 조금 늦다.</p>