



조흰뱀눈나비 / *Melanargia epimede* Staudinger, 1887

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	흰뱀눈나비속
과국명	네발나비과

과명	Nymphalidae
일반특징	<p>흰뺨눈나비와 비슷하게 생겼지만 다음과 같은 차이점으로 구별한다. 조흰뺨눈나비는 앞날개 윗면과 옆 가장자리쪽에 있는 흰색 무늬가 가로로 길고 가장자리로 갈수록 가늘어지며 끝이 곡선으로 되어 있다. 또한 앞날개의 뒷 가장자리를 따라서 나 있는 검은 무늬의 경계가 선명하며, 앞날개 윗면의 뒤쪽 끝부분에 있는 흰 무늬가 작거나 없어져 있다. 암컷은 수컷보다 크고 날개 모양이 둥그스름하지만, 구별이 확실하지 않을 때는 배 끝을 보는 것이 좋다. 암컷은 먹이 식물 주변의 마른 풀이나 다른 식물들의 잎에 알을 낳는 경우가 많다. 보통 풀이 많은 곳에 사는데, 제주도 한라산에서는 1100m 이상의 초원에 서식한다. 가시엉겅퀴, 금방망이 등의 꽃에 모여 꿀을 먹는다. 중부 지방에서는 산지의 풀이 많은 곳이나 농사짓는 곳 주변의 버려진 땅에 서식하는데 큰까치수영, 꼬리풀, 등근취손이풀, 곰취 등의 꽃에서 꿀을 먹는다.</p>