

: 2025 11 8 5:15



거지덩굴 / Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.

구분	설명
생 물분 류	식물
속국명	거지덩굴속

과국명	포도과
과명	Vitaceae
일반특징	요약설명 : 포도과 덩굴성 여러해살이풀로 일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이지아, 인도에 분포하며 우리나라 제주, 전남, 전북, 경북, 충남, 경기도에 야생한다. 분포지역 : ▶한국, 일본, 오키나와, 대만, 중국, 말레이지아, 인도에 분포한다. 형태 : 덩굴성 여러해살이풀 크기 : 높이 30m, 지름 1m(우리 나라에서는 가장 크게 자라는 나무이다). 꽃색 : 녹색 개화기 : 8월,7월 마을 부근 및 밭둑에 흔히 자란다. 줄기에 털이 거의 없다. 원줄기는 초록빛을 띤 자주색으로 마디가 긴 털이 있으며 다른 식물체로 뻗어가서 왕성하게 퍼진다. 뿌리가 옆으로 길게 뻗고 새싹이 군데군데에서 나온다. 잎은 어긋나기하고 손모양겹잎이며 작은잎은 5개이고 가장자리에 톱니가 있다. 잎 표면의 맥 위에 털이 있고 잎자루가 길다. 꽃은 7~8월에 연한 녹색 꽃이 핀다. 산방상 취산꽃차례는 잎과 마주나기한다. 꽃받침이 작으며 꽃잎과수술은 각 4개이고 1개의 암술이 있다. 꽃받침대는 둥글고 적색이다. 열매는 둥글고 검은색으로 익으며 윗쪽에 1개의 줄이 있다.