



: 2026 2 4 8:57



Herbarium, Dept. of Biology Ewha Womans University, Seoul, Korea	Date 1968. 5/2
Collection No	
Family Name	사초과
Scientific Name	<i>Carex binomesis</i> Franch.
Local Name	솔잎사초
Locality	Nat. Dae Kwan Lyong
Collector	Y.N. Lee & Y.S. Lee
Determination	
Remarks	

좀바늘사초 / *Kobresia bellardii* (All.) Degl.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	사초속
과국명	사초과
과명	Cyperaceae
일반특징	<p>요약설명 : 사초과 여러해살이풀로 우리나라의 백두산에서 자라며 일본과 중국에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국 / 한국(백두산)</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이는 10~25cm</p> <p>꽃색 : 갈색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 꽃대와 거의 같은 높이이고 가늘며 흙이 있다. 밑부분의 잎집은 폭이 넓고 흑갈색이다.</p> <p>꽃은 7~8월에 피고 이삭꽃차례는 선모양이다. 작은 이삭은 약간 드문드문 달린다. 꼭대기에 달린 작은 이삭은 작은 이삭의 수꽃으로 된다. 옆쪽 작은 이삭은 윗부분에 1개의 수꽃과 밑부분에 1개의 암꽃이 달린다. 포영은 넓은 달걀 모양이고 끝이 둥뚝하며 흑갈색이다. 암술머리는 3개이다.</p> <p>열매를 싸고 있는 주머니는 달걀 모양이고 맥이 없다. 바깥쪽이 터져 있는 것이 다른 사초들과의 차이점이다. 수과는 세모나고 거꾸로 세운 달걀 같이 생겼으며 긴 타원 모양이다. 익은 것은 흑갈색이고 털이 없다.</p> <p>줄기는 모여난다. 또한, 무디게 각져 있고 가늘며 매끄럽다.</p> <p>땅속줄기는 없다.</p> <p>햇빛이 잘 드는 습지에서 자란다.</p>