

: 2025 11 8 1:04



죽대아재비 / Streptopus amplexifolius var. papillatus Ohwi

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	죽대아재비속
과국명	백합과
과명	Liliaceae
일반특징	요약설명: 백합과 여러해살이풀로 우리나라의 강원도 태백시와 백두산에서 자란다. 일본, 중국, 러시아, 미국에도 분포한다. 분포지역: 일본, 중국, 러시아, 미국 / 한국(강원도 태백시; 백두산) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이는 50~100cm가량 꽃색: 녹색, 백색 개화기: 8월,7월 잎은 어긋나고 달걀 모양 또는 달걀 같은 타원 모양이다. 가장자리가 밋밋하지만 가끔 도드라지는 세포 때문에 거칠어지기도 한다. 끝이 뾰족하고 밑부분이 원줄기를 감싼다. 뒷면은 분처럼 하얀색이며 5~7개의 맥이 있고 오목하게 들어간다. 꽃자루는 가늘고 바로 위에 달린 잎의 밑부분까지 원줄기에 붙는다. 떨어진 부분은 가운데 부분에 관절이 있어 꽃이 처진다. 꽃은 녹백색이며 넓은 종 같고, 잎겨드랑이에 한 송이씩 달린다. 꽃덮이조각은 창 모양이고 윗부분이 뒤로 젖혀진다. 꽃가루주머니는 창 모양이고 끝이 뾰족하며 수술대보다 길다. 열매는 장과고 둥글며 붉게 익는다. 뿌리줄기는 짧고 옆으로 뻗는다. 산속 깊은 골짜기에 자란다.