

: 2025 11 7 7:30



죽백란 / Cymbidium lancifolium Hook.

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	식물
속국명	보춘화속
과국명	난초과
과명	Orchidaceae
일반특징	요약설명: 난초과 여러해살이풀로 우리나라의 제주도에서 자란다. 분포지역: 동아시아 / 한국(제주도) 형태: 여러해살이풀. 크기: 화경의 높이 10~15cm. 꽃색: 녹색 개화기: 6월,7월,5월 잎은 넓은 창 모양이고 가죽과 같은 질감이며 끝이 뾰족하다. 긴 잎자루가 있다. 잎 끝의 가장자리에는 가느다란 톱니가 있다. 꽃은 2~4송이씩 달리고 연한 초록색이다. 꽃을 보호하는 잎은 얇은 막처럼 되어 있고 가느다란 창 모양이다. 꽃받침도 가는 창 모양이다. 옆쪽 꽃잎은 긴 타원 모양이고 꽃받침보다 약간 짧다. 또한 폭이 넓으며 끝이 뾰족하다. 꽃잎 건체는 입술모양이고, 달걀 같은 긴 타원 모양이다. 끝이 얕게 3갈래로 나뉜다. 가운데 꽃잎은 세모 모양이고 하얀색이며 안쪽에 여러 개의 큰 자갈색 점이 있다. 암술대는 약간 굽어 있고, 꽃가루주머니는 둥글며, 꽃가루덩이는 세모난 공 모양으로 2개이다. 가짜비늘줄기는 염주 모양으로 늘어서고 수직의 비늘잎과 1~3장의 잎이 난다. 상록수림 밑에서 자란다. 씨앗을 뿌리거나 포기나누기를 하여 번식시킨다. 세계에 약 70종이 있는데 우리나라에는 4종이 분포한다. 나무 또는 땅 위에 나는 여러해살이풀이다.