



죽절초 / *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai

| 구분   | 설명   |
|------|------|
| 생물분류 | 식물   |
| 속국명  | 죽절초속 |

|      |   |
|------|---|
| 과국명  | 홀아비꽃대과  |
| 과명   | Chloranthaceae  |
| 일반특징 | <p>요약설명 : 홀아비꽃대과 상록 활엽 반관목으로 우리나라의 제주도에서 자란다. 일본, 대만, 중국, 인도, 말레이시아에도 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 대만, 중국, 인도, 말레이시아; 제주도.</p> <p>형태 : 상록 활엽 반관목.</p> <p>크기 : 높이 1m.</p> <p>꽃색 : 녹색, 노란색</p> <p>개화기 : 7월, 6월</p> <p>잎은 마주나기하고 긴 타원 모양 또는 넓은 창 모양이다. 끝이 뾰족하고 치아 모양 톱니가 있다. 겉면은 광택이 나고 뒷면은 황록색이다. 잎자루가 있다.</p> <p>꽃은 6~7월에 연한 황록색으로 피고, 가지 끝에서 나는 이삭꽃차례에 달린다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎과 같은 구조는 끝까지 남아 있다. 꽃은 암술과 수술을 모두 갖고 있는 양성꽃이다. 꽃잎과 꽃받침이 없으며 수술과 암술이 1개씩 있다. 씨방은 달걀 모양이고 연한 초록색이다. 수술은 씨방 어깨에서 수평으로 퍼진다.</p> <p>열매는 핵과고 둥근 모양이다. 5~6개 또는 10여 개씩 이삭꽃차례로 달린다. 11~12월에 붉게 익는다.</p> <p>줄기는 초록색이고 마디가 두드러진다.</p> <p>산기슭의 숲 속에서 자란다.</p> |