

: 2025 11 4 3:08



줄 / Zizania latifolia (Griseb.) Turcz. ex Stapf

구분	설명
생물분류	식물
속국명	줄속

과명 요약설명 : 벼과 여러해살이풀로 전국적으로 자란다. 중국, 일본, 동남아시아, 러시아에도 분포한다. 분포지역 : ▶한국, 중국, 일본, 동남아시아, 러시아에 분포한다.▶전국적으로 분포한다. 형태 : 여러해살이풀이다. 크기 : 꽃내는 높이 1~2m이다. 꽃색 : 녹색,자주색 개화기 : 8월 잎은 납작하고 두꺼우며 곧게 서고 꺼칠꺼칠하다. 밑부분이 점점 가늘어지면서 잎집이 된다. 잎집은 해면 같은 재질이며 두껍고 털이 없다.	과국명	벼과
러시아에도 분포한다. 분포지역: ▶한국, 중국, 일본, 동남아시아, 러시아에 분포한다. ▶전국적으로 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 꽃대는 높이 1-2m이다. 꽃색: 녹색,자주색 개화기: 8월 입은 납작하고 두꺼우며 곧게 서고 꺼칠꺼칠하다. 밑부분이 점점 가늘어지면서 잎집이 된다. 잎집은 해면 같은 재질이며 두껍고 털이 없다. 임집과 잎몸 사이에 생기는 혀 모양의 돌기는 세모난 모양이고 하얀색임 얇은 막처럼 되어 있다. 또한 끝이 무디거나 뾰족하다. 8~9월에 큰 원뿔모양꽃차례가 발달한다. 또한, 가지는 한쪽이 수레바퀴 모양으로 나오며 갈라지는 곳에 털이 있다. 수술이 없는 작은 이삭은 선 같은 창 모양으로 윗부분에 달린다. 1개의 암꽃으로 이루어져 있으며 연한 황록색이다. 끝에 긴 까락이 있고 호영과 내영이 있다. 호영은 두껍고 5개의 맥이 있으며 끝에 까락이 있다. 내영은 호영과 길이가 같으며 3개의 맥이 있다. 암술이 없는 작은 소수는 밑부분에 달리고 연한 자줏빛이 돌며 좁은 창 모양이다. 끝이 뾰족하지만 까락이 없으며, 호영, 내영 및 6개의수술로 이루어져 있다. 줄기는 곧게 서고 밑부분의 마디에서 막뿌리가 나온다. 진한 초록색이며 매끄럽다. 진흙 속에서 굵고 짧은 뿌리줄기와 뻗는 줄기가 옆으로 길게 뻗으면서	과명	Gramineae
냇가나 연못, 늪에서 크게 무리지어 자란다.		러시아에도 분포한다. 분포지역: ▶한국, 중국, 일본, 동남아시아, 러시아에 분포한다. ▶전국적으로 분포한다. 형태: 여러해살이풀이다. 크기: 꽃대는 높이 1-2m이다. 꽃색: 녹색,자주색 개화기: 8월 잎은 납작하고 두꺼우며 곧게 서고 꺼칠꺼칠하다. 밑부분이 점점 가늘어지면서 잎집이 된다. 잎집은 해면 같은 재질이며 두껍고 털이 없다. 잎집과 잎몸 사이에 생기는 혀 모양의 돌기는 세모난 모양이고 하얀색임 얇은 막처럼 되어 있다. 또한 끝이 무디거나 뾰족하다. 8~9월에 큰 원뿔모양꽃차례가 발달한다. 또한, 가지는 한쪽이 수레바퀴 모양으로 나오며 갈라지는 곳에 털이 있다. 수술이 없는 작은 이삭은 선 같은 창 모양으로 윗부분에 달린다. 1개의 암꽃으로 이루어져 있으며 연한 황록색이다. 끝에 긴 까락이 있고 호영과 내영이 있다. 호영은 두껍고 5개의 맥이 있으며 끝에 까락이 있다. 내영은 호영과 길이가 같으며 3개의 맥이 있다. 암술이 없는 작은 소수는 밑부분에 달리고 연한 자줏빛이 돌며 좁은 창 모양이다. 끝이 뾰족하지만 까락이 없으며, 호영, 내영 및 6개의수술로 이루어져 있다. 줄기는 곧게 서고 밑부분의 마디에서 막뿌리가 나온다. 진한 초록색이며 매끄럽다. 진흙 속에서 굵고 짧은 뿌리줄기와 뻗는 줄기가 옆으로 길게 뻗으면서 번식한다.