

 _어린이 생물도감

: 2025 6 16 9:11



취발귀개개비 / Locustella lanceolata

구분	설명
생물분류	야생동물

속국명	
과국명	휘파람새과
과명	Sylviidae
일반특징	습지나 작은 물웅덩이의 버드나무와 키 작은 나무, 물가의 갈대밭에 숨어서 생활한다. 풀에서 풀로 재빠르게 옮겨다니면서 곤충류를 잡아먹는다. 둥지는 풀 밑이나 작은 나무의 가지 위에 식물의 잎, 줄기, 잡초의 마른 잎을 이용해서 밥그릇 모양으로 만든다. 알을 낳는 시기는 6월 중순에서 7월 말이다. 알은 흰색바탕에 붉은 갈색 또는 자줏빛 갈색의 작은 얼룩점이 있으며, 3~5개 낳는다. 암컷과 수컷 모두 몸 윗면이 올리브색을 약간 띤 갈색으로 각 깃에는 넓은 검은 갈색의 세로얼룩무늬가 있다. 눈썹 선은 좁고 선명하지 않은 노란 갈색을 띤 백색이며, 귀깃에는 올리브 갈색과 노란 갈색이 섞여 있다. 턱밑과 그 아랫부분, 가슴은 노란색을 띤 흰색으로 검은 갈색의 얼룩점이 흩어져 있다. 배는 노란색을 띤 흰색이며 옆구리는 약간의 올리브색을 띤 노란 갈색으로 검은 갈색의 세로무늬가 있고, 긴 것의 끝 부분은 흰색에 가깝다. 부리는 약간 옆으로 돌려있으며, 윗부리는 어두운 갈색이고, 아랫부리는 옅은 갈색이다. 다리는 옅은 노란 갈색이다.