



: 2026 2 9 12:26



주손이풀 / *Geranium sibiricum* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	주손이풀속
과국명	주손이풀과

과명	Geraniaceae
일반특징	<p>요약설명 : 쥐손이풀과 여러해살이풀로 한국, 중국, 일본, 러시아, 몽골, 중앙아시아, 유럽, 북미에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 한국, 중국, 일본, 러시아, 몽골, 중앙아시아, 유럽, 북미에 분포한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이가 30-80cm 정도로 자란다.</p> <p>꽃색 : 주황색, 자주색, 붉은색</p> <p>개화기 : 7월, 6월, 8월</p> <p>줄기잎은 마주나기하고 줄기 밑부분의 잎과 뿌리잎은 긴 잎자루가 있다.</p> <p>잎몸은 오각형 같은 신장 모양이다. 곁면에 갈라진 털이 있으며 뒷면 특히 맥 위에 퍼진 털이 있고 깊게 5개로 갈라진다. 갈라진 잎 조각은 좁은 마름모 모양이며 다시 3개로 갈라진다. 가장자리에 결각상 또는 불규칙한 톱니가 있다. 턱잎은 창 모양이고 서로 떨어져 있다. 꽃이 좁으면 갈색이다.</p> <p>꽃은 6~8월에 피고 5개이며 연한 흥색 또는 흥자색이다. 꽃줄기는 줄기나 가지 윗부분 잎겨드랑이에서 나오고 끝에 꽃이 한 송이씩 달린다.</p> <p>밑부분에서는 2개의 꽃자루로 갈라져서 각각 1개의 꽃이 달린다. 꽃자루는 꽃이 핀 다음 꽃줄기 끝에서 굽는다. 꽃받침조각은 5개이고 꽃자루와 더불어 털이 있으며, 3개의 맥이 있다. 꽃잎은 5장이고 거꿀달걀모양이며 밑부분에 털이 있다. 수술은 10개이고 씨방은 5칸이다.</p> <p>열매는 삭과고 털이 있으며 7~8월에 익는다. 밑으로부터 다섯 조각이 갈라진다.</p> <p>줄기는 눕거나 비스듬히 자라고 가늘다. 잎자루와 더불어 거슬러 난 털이 있다.</p> <p>뿌리는 양 끝이 뾰족한 원기둥 모양이며 흥갈색을 띤다.</p> <p>길가나 사람이 사는 집 근처의 빈 땅, 평지 및 산과 들에서 자란다.</p>