



: 2026 2 16 10:57



PLANTS OF KOREA
Family : Leguminosae (풀과)
Species : *Chamaecrista nomame* (Siebold) H.Ohashi (차풀)
Locality : 경상북도 울진군 죽변면 후정리
Hab. & Note :
Collector & No. : 박성준, 손성원, 박규태
Collector Date : 2007년 9월 7일
Determinant : 박성준
Yeungnam University Herbarium (YUNH)

차풀 / *Chamaecrista nomame* (Siebold) H.Ohashi

구분	설명
생물분류	식물
속국명	차풀속
과국명	콩과
과명	Leguminosae
일반특징	<p>요약설명 : 콩과 한해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 일본, 중국, 만주에 분포한다.</p> <p>분포지역 : 일본, 중국, 만주에 분포한다. 전국 각지에 야생한다.</p> <p>형태 : 한해살이풀.</p> <p>크기 : 높이 약 30~60cm이다.</p> <p>꽃색 : 노란색</p> <p>개화기 : 8월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 짹수깃모양겹잎이며 잎자루가 있다. 작은 잎은 30~70개이고 선 같은 창 모양이다. 가장자리에 털이 약간 있다. 첫째 작은 잎 바로 밑에 분비물을 내보내는 구조가 있다. 턱잎은 바늘 모양 또는 선 같은 창 모양이고 끝이 뾰족하며, 밑부분에 맥이 있다.</p> <p>꽃은 7~8월에 노란색으로 피고 잎겨드랑이에서 작은 꽃자루가 나와 1~2송이가 달린다. 꽃자루 끝에는 꽃을 보호하는 작은 잎과 같은 구조가 있다. 꽃잎과 꽃받침조각은 각각 5개이다. 꽃잎 전체는 작은 편이고 꽃잎은 거꿀달걀모양이다. 꽃받침조각은 창 모양이고 꼬부라진 짧은 털이 있다. 4개의 수술과 1개의 암술이 있으며 씨방은 짧은 털이 촘촘하게 나 있다. 열매는 협과고 평평한 타원 모양이다. 2개로 갈라지고 곁에 털이 있다. 씨앗은 검은색이고 윤기가 나며 평평하지만 약간 네모나다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 전체적으로 잔털이 나 있다. 대부분 가지가 갈라진다. 강가의 산지에서 자란다. 씨앗으로 번식한다.</p>