

: 2025 11 6 2:31



처녀이끼 / Hymenophyllum wrightii Bosch

구분	설명
생 <del>물분</del> 류	식물
속국명	처녀이끼속
과국명	처녀이끼과

과명	Hymenophyllaceae
일반특징	요약설명: 처녀이끼과 상록성 다년초로 우리나라의 제주도, 지리산, 금강산에서 자란다. 이 외에 일본, 사할린, 캐나다, 알래스카에도 분포한다. 분포지역: 제주, 지리산, 금강산에 나며 일본, 사할린, 캐나다, 알래스카에 분포한다. 형태: 상록성 다년초 크기: 높이 50~80cm 꽃색: 백색 개화기: 9월,8월 잎은 드문드문 나고 2~3회 깃털 모양으로 갈라진다. 흑갈색의 큰 잎자루에 좁은 날개가 있다. 잎몸은 잎자루보다 길고, 긴 타원 모양 또는 긴 달걀 모양이다. 갈라진 조각은 선모양이고 30~45도 각도로 중심축에 붙으며, 1개의 맥이 있다. 홀씨주머니 무리는 갈라진 조각 끝에 서로 가까이 달린다. 홀씨주머니를 덮고 있는 막은 2개로 되며 작은 톱니가 있다. 홀씨주머니 둘레를 둘러싸고 있는 고리 모양의 환대는 옆으로 발달하며 둘레의 1/2 이상을 차지한다. 줄기는 갈색이 도는 초록색이다. 뿌리는 진한 초록색이고 무리지어 있다. 철사같이 가느다란 뿌리줄기는 옆으로 뻗고, 갈색 뿌리털이 난 뿌리가 있다.