



청나래고사리 / *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	청나래고사리속
과국명	면마과

<p>과명</p>	<p>Dryopteridaceae</p>
<p>일반특징</p>	<p> 요약설명 : 면마과 여러해살이풀로 전국 각처의 산지에서 자란다. 지리적으로는 일본, 중국, 시베리아, 사할린, 유럽, 북미 등에 널리 분포한다. 분포지역 : ▶지리적으로는 일본, 중국, 시베리아, 사할린, 유럽, 북미 등에 널리 분포한다.▶전국 산지에 분포한다. 형태 : 여러해살이풀. 크기 : 높이 80~100cm이다. 꽃색 : 녹색 개화기 : 7월 광합성을 하는 영양잎은 모여나고 잎자루는 단면이 평평한 세모 모양이며 밑부분에 비늘조각이 달린다. 잎은 끝이 짧게 뾰족해지고 밑부분이 점차 좁아지며 밝은 초록색을 띤다. 깃털 모양 조각은 넓은 선모양이고 점점두보다 덜 뾰족하며 대가 없다. 또한 깃털 모양으로 다시금 갈라진다. 갈라진 조각은 긴 타원 모양 또는 좁은 달걀 모양이고 비스듬히 벌어지며 작은 톱니가 있다. 흄을 만드는 잎은 가을에 나오고 잎자루가 잎몸보다 짧다. 겉면에 깊은 홈이 있다. 깃털 모양 조각은 뒤로 말려 흄주머니를 감싸고, 흄주머니 무리는 깃털 모양 조각의 양쪽에 2~3줄로 달린다. 뿌리줄기는 목은 잎자루로 덮여 있어 둥글고 곧게 선다. 땅속에서 가는 땅속줄기가 뻗으면서 새 포기를 번식한다. 숲 속의 조금 그늘지고, 습기가 많은 곳에 무리지어 자란다. 주로 해발이 낮은 곳의 계곡이나 낙엽나무 숲의 아랫부분에서 자란다. 포기나누기를 하여 번식시킨다. </p>