

: 2025 11 6 8:01



청닭의난초 / Epipactis papillosa Franch. & Sav.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	닭의난초속
과국명	난초과
과명	Orchidaceae
일반특징	요약설명: 난초과 여러해살이풀로 우리나라의 강원도 삼척시, 영월군, 홍천군에서 자라며 일본에도 분포한다. 분포지역: 일본 / 한국(강원도 삼척시, 영월군, 홍천군) 형태: 여러해살이풀 크기: 높이 30~70㎝ 꽃색: 녹색 개화기: 8월,7월 줄기 밑부분에 달린 1~2개의 잎은 칼집 모양이고 그 위의 것은 달걀 같은 타원 모양 또는 넓은 창 모양이다. 끝이 뾰족하며 가장자리와 맥 위에 털 같은 돌기가 있다. 꽃은 7~8월에 연한 초록색으로 피고 한쪽으로 치우쳐서 총상꽃차례로 달린다. 꽃차례에는 꼬불꼬불한 갈색 털이 있다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎과 같은 구조는 꽃보다 길다. 꽃받침조각은 반쯤 벌어지며 긴 달걀모양이고 끝이 뾰족하다. 꽃잎은 달걀모양이고 조금 짧다. 꽃잎 전체는 입술 모양이고 연한 초록색이며 꽃잎과 길이가 비슷하다. 아랫입술꽃잎은 둥근 공을 반으로 잘라 놓은 듯한 타원 모양이며 안쪽이 갈색이다. 윗입술꽃잎은 세모 모양이고 다소 뾰족하다. 씨방은 대가 있다. 열매는 타원 모양이다. 줄기에는 꼬불꼬불한 갈색 털이 있으며 5~7개의 잎이 달린다. 뿌리줄기는 짧고 온몸에 갈색의 짧은 털이 있다. 금강산을 기준으로 하여 북쪽의 높은 지역 숲 속에서 자란다.