❤_어린이 생물도감

: 2025 11 4 6:46



청비름 / Amaranthus viridis L.

구분	설명
생물분류 -	식물
속국명	비름속
과국명	비름과

https://www.korea-index.com/photo

요약설명: 비름과 한해살이풀로 전국 각지에서 자란다. 분포지역: 전국 각지에서 자란다. 형태: 한해살이풀. 크기: 높이가 50~90cm정도로 자란다. 꽃색: 녹색 개화기: 7월,10월,8월,9월 잎은 어긋나고 세모난 넓은 달걀 모양이다. 끝이 둔두 또는 요두이고 밑부분이 절저 또는 넓고 뾰족한 모양이다. 잎자루가 길다. 꽃은 7~10월에 초록색으로 핀다. 원줄기 끝이나 잎겨드랑이에 달리는 이삭꽃차례는 굵고 꽃이 다닥다닥 붙어있다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎은 좁은	과명	Amaranthaceae
달걀 모양이고 앏은 막처럼 되어 있다. 또한 꽃덮이보다 훨씬 앏으며 끝이 까락같이 뾰족하다. 꽃덮이는 3장이고 넓은 거꿀피침모양이다. 열매는 둥글고 꽃덮이보다 약간 길며 주름이 많다. 수평으로 갈라지지 않는다. 줄기에는 털이 거의 없다. 들이나 빈 땅에서 자란다.	일반특징	분포지역: 전국 각지에서 자란다. 형태: 한해살이풀. 크기: 높이가 50-90cm정도로 자란다. 꽃색: 녹색 개화기: 7월,10월,8월,9월 잎은 어긋나고 세모난 넓은 달걀 모양이다. 끝이 둔두 또는 요두이고 밑부분이 절저 또는 넓고 뾰족한 모양이다. 잎자루가 길다. 꽃은 7~10월에 초록색으로 핀다. 원줄기 끝이나 잎겨드랑이에 달리는 이삭꽃차례는 굵고 꽃이 다닥다닥 붙어있다. 꽃이나 싹을 보호하는 잎은 좁은 달걀 모양이고 얇은 막처럼 되어 있다. 또한 꽃덮이보다 훨씬 짧으며 끝이 까락같이 뾰족하다. 꽃덮이는 3장이고 넓은 거꿀피침모양이다. 열매는 둥글고 꽃덮이보다 약간 길며 주름이 많다. 수평으로 갈라지지 않는다. 줄기에는 털이 거의 없다.