



검은산그물버섯 / *Xerocomus nigromaculatus* Hongo

| 구분 | 설명 |
|------|------------|
| 생물분류 | 버섯 |
| 속국명 | 산그물버섯속 |
| 과국명 | 그물버섯과 |
| 과명 | Boletaceae |

| | |
|-------------|--|
| <p>일반특징</p> | <p>버섯의 자실체는 크게 갓, 주름, 대로 나누어진다. 검은산그물버섯의 갓은 반원 모양이나 원뿔 모양에서 편평한 모양으로 전개된다. 그 조직은 흰색이나 담황색이다.</p> <p>주름의 관공은 끝 붙은 모양이나 흠이 생긴 모양이다. 자루에 접한 부분은 약간 내린 모양이다. 황색에서 황록갈색으로 변한다. 구멍은 다각형이며 크고, 상처를 받으면 청색, 흑색으로 변한다.</p> <p>대는 단단한 살이지만 부러지기 쉽다. 줄기 위에 우산 모양으로 덮인 부분보다 담색으로 일반적으로 밝은 갈색이다. 꼭대기는 관공에 세로줄무늬가 있다.</p> <p>홀로 또는 무리지어 발생한다.</p> <p>분포지역 : 전국</p> <p>발생계절 : 여름~가을</p> |
|-------------|--|