



: 2026 2 17 3:47



컴프리 / *Symphytum officinale* L.

구분	설명
생물분류	식물
속국명	컴프리속
과국명	지치과

과명	Boraginaceae
일반특징	<p>요약설명 : 지치과 여러해살이풀로 전국 각지에서 재배하며 지중해 연안이 분포 중심지이다.</p> <p>분포지역 : 지중해 연안이 분포중심지이다. 재배한다.</p> <p>형태 : 여러해살이풀</p> <p>크기 : 높이 60~90cm이다.</p> <p>꽃색 : 주황색, 자주색, 백색</p> <p>개화기 : 6월, 7월</p> <p>잎은 어긋나고 달걀 같은 창 모양이며 끝이 길게 뾰족해진다. 밑부분의 것은 잎자루가 있으나 윗부분의 것은 없다. 잎이 달린 곳에서 밑으로 흘러 날개처럼 된다.</p> <p>꽃은 6~7월에 자주색, 연한 붉은색 및 하얀색으로 핀다. 꽃대축은 1~2회 갈라지고 꽃차례의 끝부분은 태엽처럼 감겨서 아래로 늘어진다. 꽂받침은 진한 초록색이고 5개로 갈라진다. 꽃잎 전체는 넓은 통 모양이고 윗부분이 종처럼 약간 벌어지며, 얇게 5개로 갈라진다. 수술은 5개로서 판통에 붙어 있다. 암술은 1개이고 판통 밖으로 뻗어난다.</p> <p>열매는 4개의 분과로 되어 있으며, 분과는 달걀 모양이다.</p> <p>줄기는 곧게 서고 짧은 털이 있다. 또한, 가지가 갈라지고 날개가 조금 있다. 전체적으로 거친 털이 촘촘히 나 있다.</p> <p>컴프리는 약으로 사용하기도 하였으나, 사료로 쓰기 위해 재배하기도 한다.</p> <p>분포 중심지는 지중해 연안으로서 17종이 있다.</p>