



콩짜개덩굴 / Lemnaphyllum microphyllum C.Presl

구분	설명
생물분류	식물
속국명	콩짜개덩굴속
과국명	고란초과

과명	Polypodiaceae
일반특징	<p>요약설명 : 고란초과 상록 다년초이며 난대성 양치식물에 속한다. 제주도를 비롯한 남부 지방과 섬 지역, 대둔산, 태백산, 변산반도 등지에서 자란다.</p> <p>분포지역 : 제주도를 비롯한 남부지방과 도서지방, 대둔산, 태백산, 변산반도 등지에서 자란다.</p> <p>형태 : 상록성 다년초이고 난대성 양치식물에 속한다.</p> <p>크기 : 높이가 5-20cm에 이른다.</p> <p>꽃색 : 백색</p> <p>개화기 : 5월, 4월</p> <p>잎은 광합성을 하는 영양잎과 흄씨를 만들어내는 포자엽이 있는데, 영양잎이 콩짜개와 비슷하다. 영양잎은 둥근 모양 또는 타원 모양이고 가장자리가 밋밋하며 뿌리줄기 양쪽으로 퍼진다. 잎자루는 짧다. 잎자루 밑부분에는 마디가 있으며 비늘조각이 촘촘히 난다. 흄씨주머니가 달리는 포자엽은 주걱모양이며 끝이 둥글고 밑부분이 좁아져서 대가 된다. 굵은 맥이 도드라지며 양쪽에 흄씨주머니 무리가 달린다.</p> <p>흄씨는 거의 콩팥모양으로 투명하며 매끈하다.</p> <p>줄기는 둥글고 불규칙하게 가지가 갈라진다. 윗부분은 좁고 길며 가장자리는 밋밋하다. 비늘조각은 드문드문 나 있으며 황갈색이고 투명하다. 달걀 같은 창 모양이다.</p> <p>뿌리줄기는 가늘고 길며 옆으로 기어가듯 뻗는다. 잎이 드문드문 달린다.</p> <p>반그늘에서 잘 자라며 음지에서 적응이 가능하다. 죽은 나무나 바위에 붙이기도 하고, 이끼 위에서 재배하기도 한다. 공기 중 습도가 충분히 유지되는 환경 조건을 좋아하지만 어느 정도 건조에도 잘 견딘다. 잎이 붙어 있는 뿌리줄기를 적당히 잘라 포기나누기를 하여 번식시킨다.</p>