

: 2025 11 8 8:35



큰줄흰나비 / Pieris melete Menetries, 1857

구분	설명
생물 <del>분</del> 류	곤충
속국명	흰나비속
과국명	흰나비과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Pieridae
일반특징	날개는 전체적으로 하얀색이고, 앞날개의 끝 부분과 무늬처럼 갈라져 있는 맥은 검은색이다. 봄형은 여름형보다 작고, 날개 윗면의 검은 무늬도 약하게 나타난다. 그러나 아랫면은 무늬처럼 갈라져 있는 맥을 따라 검은색 비늘이 발달해있다. 암컷은 앞날개 뒷면의 검은색 무늬가 크게 발달되어 있고, 뒷날개 아랫면이 연한 노란색을 띠고 있어 수컷과 구별할 수 있다. 숲 가장자리나 계곡 주변의 숲이 많은 곳, 사람이 사는 집 주변에 서식한다. 1년에 3~4번, 봄형은 4월 말~6월, 여름형은 6월~10월에 걸쳐 나타난다. 수컷은 축축한 땅에서 물을 먹는 것이 많이 관찰되며, 암수 모두 미나리냉이, 엉겅퀴, 꿀풀, 큰까치수영, 나무딸기 등 여러 꽃에서 꿀을 먹는다. 암컷의 경우 먹이 식물의 잎 표면, 뒷면, 줄기 등을 가리지 않고 알을 낳는다. 번데기의 모습으로 겨울을 난다.