



: 2025 12 13 4:29



한일무느밤나방 / *Orthosia carnipennis* (Butler, 1878)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	
과국명	밤나방과

과명	Noctuidae
일반특징	<p>몸과 날개는 갈색이다. 앞날개 중심과 날개가 시작되는 부분에 검은 무늬가 있다.</p> <p>애벌레의 머리는 적갈색이다. 몸의 색깔은 진한 회색이며, 검은 선이 물결 모양으로 퍼져 있다. 등에 있는 선과 숨구멍 위의 선에는 검은 점이 크게 하나씩 있다. 가슴다리는 적갈색이고 배다리와 꼬리다리는 연한 갈색이다.</p> <p>1년에 한 번 볼 수 있다. 보통 4월에 성충이 되고, 애벌레는 5월 상순부터 잎을 갉아 먹으며, 하순쯤에 성장을 마치고 흙 속으로 들어가 번데기방을 만든다. 그 속에서 애벌레의 모습으로 여름을 지내며 가을에 번데기가 되어 겨울을 난다. 잎을 세로로 접고 그 속에서 살면서 먹이를 먹는다. 이 해충에 의한 피해는 흔하게 볼 수 있으나, 한꺼번에 많은 수의 개체가 나타나는 경우는 없다.</p>