

: 2025 12 13 10:08



홍가슴루리등에잎벌 / Arge captiva (Smith, 1874)

구분	설명
생 <del>물분류</del>	곤충
속국명	등에잎벌속
과국명	등에잎벌과

## https://www.korea-index.com/photo

과명	Argidae
일반특징	몸은 청남색이며, 가슴은 붉은빛이 도는 누런색이다. 애벌레는 황녹색이고, 각 마디에 검은 얼룩점이 있다. 땅 속의 고치 속에서 성장한 애벌레의 모습으로 겨울을 난다. 4월 하순~5월 상순에 번데기가 되고, 5월 중순쯤에 성충이 되어 알을 낳는다. 어린 애벌레는 잎 뒷면에 무리지어 살면서 잎맥을 남기고 먹지만, 성장한 애벌레는 잎 전체를 먹는다. 6월에 피해가 심하다. 7월에 두 번째 시기의 성충이 나타나고, 애벌레는 8~9월에 볼 수 있다. 이 때 애벌레들도 잎을 갉아먹지만 6월만큼 피해가 크지는 않다. 애벌레는 잎 하나에 수십 마리가 모여 가장자리부터 파먹는다. 한꺼번에 많은 수가 나타나면 나무를 벌거숭이로 만들기도 한다.