



: 2026 2 22 5:51



홍띠하늘소 / *Phymatodes maaki* (Kraatz, 1879)

구분	설명
생물분류	곤충
속국명	띠하늘소속
과국명	하늘소과
과명	Cerambycidae
일반특징	<p>몸은 검은색이다. 딱지날개가 시작되는 부분의 2/5는 적갈색이고, 뒤쪽에는 짙은 검은색 띠 2개와 얇은 흰 띠가 있다. 앞가슴등판의 옆면은 둥글고, 등면에는 미세한 점무늬들과 부드러운 털들이 촘촘히 모여 있다. 딱지날개의 양쪽 가장자리는 평행하다. 수컷은 다리의 넓적다리마디가 눈에 띄게 굽지만, 암컷은 굽지 않으며 각이 져 있다.</p> <p>번데기의 앞가슴등판은 앞 가장자리가 볼록하고 전체적으로 털이 적게 나 있다.</p> <p>애벌레의 머리는 삼각형이고, 옆 가장자리의 앞쪽에 부드러운 털이 모여 있다.</p> <p>성충은 주로 낮은 산에 서식한다. 애벌레는 포도류의 말라 죽은 나무에 기생하는데, 성충이 이곳에 날아오는 경우도 있다. 애벌레의 모습으로 겨울을 난다.</p>