

: 2025 11 4 10:22



가는털비름 / Amaranthus patulus Bertol.

구분	설명
생물 분 류	식물
속국명	비름속
과국명	비름과
과명	Amaranthaceae
일반특징	요약설명: 비름과 한해살이풀로 서울 근교를 비롯하여 중,남부지방, 제주도에 분포한다. 분포지역: 서울 근교를 비롯하여 중,남부지방, 제주도에 분포한다. 형태: 한해살이풀 크기: 높이 60~200㎝ 꽃색: 녹색 개화기: 10월,7월,8월,9월 줄기는 곧게 자라고 위쪽에서 가지가 갈라진다. 줄기에 세로 골이 파이면서 모서리가 생기며 어릴 때는 연한 털이 있다. 잎은 달걀모양이다. 잎 표면은 털이 없고 뒷면의 맥 위에 성긴 털이 있다. 잎 가장자리는 주름이 지며 잎맥이 잎끝에서 가시 모양으로 돌출된다. 꽃은 7~10월에 피며 이삭꽃차례가 모여서 원뿔모양꽃차례를 이룬다. 이삭모양의 꽃은 초록색으로 줄기 끝에 있는 것은 길게 자라며 끝이 휘거나 늘어지기도 한다. 열매는 낭과로 익으면 가로로 잘라진다. 씨는 검은색이고 광택이 있다.